






Тип	Сонди за ниво на проводими течности
SLK1	 <ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 1 * мах. раб. налягане - 2 Bar * мах. температура на флуида 60 °C * присъединяване - с подвижна цанга
SLK2	 <ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 1 * мах. раб. налягане - 8 Bar * мах. температура на флуида 100 °C * присъединяване - резбово
SLK3	 <ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 1 * мах. раб. налягане - 16 Bar * мах. температура на флуида 150 °C * присъединяване - резбово
SLK4	 <ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 2 * мах. раб. налягане - 8 Bar * мах. температура на флуида 100 °C * присъединяване - резбово
SLK5	 <ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 4 * мах. раб. налягане - 16 Bar * мах. температура на флуида 150 °C * присъединяване - резбово

Тип	Сонди за ниво на проводими течности	
SLK6		<ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 4 * мах. раб. налягане - 4 Bar * мах. температура на флуида 100 °C * присъединяване - с фланец
SLK7		<ul style="list-style-type: none"> * мах. брой на електродите - 4 * мах. раб. налягане - 4 Bar * мах. температура на флуида 60 °C * присъединяване - резбово
SLK8		<p>потопяема кондуктометрична сонда за голяма дълбочина</p>

Код	Ниво	L ₁ /mm/
L ₁	L ₁ = 0 ... 3000	
Код	Ниво	L ₂ /mm/
L ₂	L ₂ = 0 ... 3000	
Код	Ниво	L ₃ /mm/
L ₃	L ₃ = 0 ... 3000	
Код	Ниво	L ₄ /mm/
L ₄	L ₄ = 0 ... 3000	
Код	KL / м /	
—	Тип	SLK2, SLK3, SLK4, SLK5, SLK6
KL	Тип	SLK1, SLK8 По заявка / м /

SLK3 · 50 · 300 · 500 · 1500 · — Пример